

FASTENING SYSTEM



Sterling

Łączniki i Aplikatory



Seria FINE Łączniki

Łączniki Sterling® Serii FINE rekomendowane są do cienkich i delikatnych materiałów oraz tkanin i dzianin o gęstym splocie. Specjalny profil łącznika oraz sposób aplikacji eliminuje ryzyko uszkodzenia wyrobu, dając jednocześnie możliwość bezpiecznego odpięcia łącznika, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi.

Łączniki Sterling® Serii FINE są wykorzystywane do etykietowania, metkowania oraz pakowania wyrobów gotowych. Są powszechnie stosowane w przemyśle odzieżowym, tekstylnym, w pończosznictwie i bielizniarstwie.

Wytwarzane z polipropylenu lub nylonu łączniki Serii Fine mają delikatny profil i wyjątkową giętkość. Polipropylenowe są przezroczyste a nylonowe mają mleczną barwę i są mocniejsze. Obok naturalnej kolorystyki dostępna jest pełna paleta kolorów według katalogu [RAL](#)

Ze względów użytkowych i estetycznych łączniki Serii FINE produkowane są w dwóch typach, różniących się kształtem.

Łącznik


Blade™ - ma główkę w kształcie łopatki

T-line™ - główka przypomina literę T

Do aplikacji łączników Serii FINE używane są ręczne aplikatory igłowe (popularnie nazywane pistoletami lub metkownicami) oraz wysokowydajne urządzenia pneumatyczne.






Blade™



T-Line™



Kształt	Nazwa	Surowiec	Indeks	Rozmiar w mm	Ilość sztuk w grzebieniu	Ilość sztuk w opakowaniu
	Blade™	Polipropylen	SLBFPP00015X	15	100	10 000
			SLBFPP00020X	20		
			SLBFPP00025X	25		
			SLBFPP00040X	40		
			SLBFPP00050X	50		
			SLBFPP00065X	65		
			SLBFPP00075X	75		
	Blade™	Nylon	SLBFNY00015X	15	100	10 000
			SLBFNY00020X	20		
			SLBFNY00025X	25		
			SLBFNY00040X	40		
			SLBFNY00050X	50		
			SLBFNY00065X	65		
	T-Line™	Nylon	SLTFNY00005X	5	100	10 000
			SLTFNY00007X	7		
			SLTFNY00009X	9		
			SLTFNY00011X	11		
			SLTFNY00015X	15		

Seria FINE

Ręczne aplikatory igłowe

Sterling® FINE – aplikator igłowy w kształcie pistoletu (stąd popularna nazwa), służy do ręcznego aplikowania łączników Serii FINE. Cechą wyróżniającą pistolet Sterling® FINE jest specjalna konstrukcja umożliwiająca montaż cienkiej igły, dzięki której może być on stosowany do delikatnych tkanin i dzianin.

Pistolety Sterling® FINE dostępne są w trzech rodzajach, różniących się mechanizmem uwzględniającym długość igły.

FGL-1

FGR-1

FGS-2

UWAGA!

Do pistoletów Serii Fine należy używać wyłącznie łączników z Serii Fine. Pistolety Sterling® Serii FINE zawsze wyróżnia kolor **CZERWONY**.



Trwały

Komponenty zastosowane w konstrukcji pistoletu zapewniają długotrwałą eksploatację. Odporny na upadek z wysokości do 1,5 m. Cechą wyróżniającą jest stalowy trzon igły oraz specjalna nasadka zabezpieczająca igłę przed uszkodzeniem podczas upadku.

Funkcjonalny

Pistolet pracuje z każdym typem i rodzajem łączników Serii Fine. Montaż łączników jest bardzo łatwy i szybki.

Powtarzalny

Pistolet wyposażony jest w niezawodny mechanizm, który płynnie przeładowuje grzebień aż do ostatniego łącznika

Ergonomiczny

Rękojeść doskonale układa się w dłoń. Operator nie odczuwa miejscowego bólu dłoni nawet przy długotrwałej pracy.

Komfortowy

Optymalnie dobrana sprężyna z lekkością uwalnia spust pistoletu.

Typ pistoletu	Indeks	Typ igły	Indeks	*A Długość całkowita igły	*B Długość robocza igły	*C Średnica zewnętrzna igły
FGS-2P	SPXF000FGS2P	Short plastic FSN-P1	LIXF000FSNP1	25 mm	9 mm	1,3 mm
FGS-2	SPXF000FGS2X	Short FSN-1	SIXF000FSN1X	31 mm	10,2 mm	1,5 mm
FGR-1	SPXF000FGR1X	Regular FRN-1	SIXF000FRN1X	44 mm	22 mm	1,6 mm
FGL-1	SPXF000FGL1X	Long FLN-1	SIXF000FLN1X	49 mm	28 mm	1,6 mm


Short plastic FSN-P1

Short FSN-1

Regular FRN-1

Long FLN-1


Opakowanie jednostkowe - 5 igieł



Dystrybutor:



Sterling

Łączniki i Aplikatory

