


Серия EHD Соединители

Соединители **T-Line™EHD** отличает очень большая прочность и жесткость. Эти признаки говорят о их специальном назначении. Они используются для крепления и соединения изделий или полуфабрикатов в том числе в обувном, автомобильном, галантерейном и меховом производстве, а так же везде, где необходимо использование прочного соединителя.

Соединители **T-Line™EHD** произведены из нейлона. Головка соединителя имеет специальный профиль напоминающий своей формой букву Т.

Соединители **T-Line™EHD** стандартно предлагаются в натуральном цвете (молочный цвет), но также могут быть доступны в полной палитре цветов согласно каталогу **RAL**.

Для апликации соединителей **T-Line™EHD** используются ручные игловые апликаторы (часто называемые пистолетами) и высокопроизводительное пневматическое оборудование.



T-Line™ EHD





Серия EHD
Соединители

Вид	Название	Сырьё	Артикул	Размер в мм	Кол-во штук в кассете	Кол-во штук в упаковке
	T-Line™ EHD	Нейлон	SLEENY00023X SLEENY00025X SLEENY00028X SLEENY00031X SLEENY00034X SLEENY00037X SLEENY00040X SLEENY00043X SLEENY00046X SLEENY00049X SLEENY00052X SLEENY00055X SLEENY00058X SLEENY00061X SLEENY00064X SLEENY00067X SLEENY00070X SLEENY00073X SLEENY00076X SLEENY00079X SLEENY00083X	23 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 83	50	2 500

Серия EHD

Ручные игловые аппликаторы

Игловой аппликатор EHD в форме пистолета (отсюда популярное название) служит для ручной установки соединителей Серии EHD. Отличаются исключительно надежной конструкцией и функциональностью. Пистолет Sterling® EHD работает с двумя типами игл : **Shoe Needle™** и **Sharp Needle™**. Первый тип используется прежде всего в обувном производстве и галантерее, второй может быть использован в множестве других производств.



ВНИМАНИЕ!

С пистолетами Sterling® EHD необходимо использовать только соединители Серии EHD.



Характеристики отличающие пистолет Sterling® EHD:

Надежность

Исключительно твердый полимер использованный в конструкции обеспечивает длительную эксплуатацию. Главной чертой пистолета является стальное основание иглы. Пистолет устойчив к падению с высоты до 1,5 метра.

Эргономия

Правильный профиль рукоятки не нагружает руку оператора.


Повторимость

Пистолет оснащен безотказным механизмом, который плавно подает кассету до последнего соединителя.

Комфорт при работе

Оптимально соответствующая пружина с легкостью освобождает спусковой крючок пистолета. Специальный механизм направления кассеты облегчает монтаж соединителей. Пистолет хорошо помещается в руке.

Тип пистолета	Артикул	Тип иглы	Артикул	*A Общая длина иглы	*B Рабочая длина иглы	*C Диаметр иглы
EHD-1	SPXE000SEHDX	Sharp HN-1	SIXE0000HN1X	44 mm	22 mm	2,65 mm
SG-1	SPXE000SGSGX	Shoe SN-1	SIXE0000SN1X	34 mm	22 mm	2,65 mm



Упаковка - 5 игл

